


KOEIのガラスサッシ用機器

GK1724 〔6×8尺用 手動起倒式〕

高さ タテ ヨコ
750 × 1,860 × 2,470


- 油圧シリンダー、補助バネ 取付可能
この切合に専用の油圧シリンダーと補助バネを取付けますと
天板の起倒はらくらく出来ます。
- 天板はノボパン20%



GK1218 〔4×6尺用 手動起倒式〕

高さ タテ ヨコ
750 × 1,240 × 1,840

- 天板はノボパン20%



作業台



●天板はノボパン20%

品番	高さ	間口	奥行	
SG 1218(4×6尺用)	750	1,840	1,240	
SGC1218(" ")	750	1,840	1,240	キャスター付
SG 1724(6×8尺用)	750	2,450	1,750	
SGC1724(" ")	750	2,450	1,750	キャスター付

脚



- 上部には5%ゴム張り
- サッシ枠組立等に御利用下さい。

品番	高さ	間口	奥行
脚	800	900	600

ガラス運搬台車



品番	高さ	間口	奥行
GCS1010	1,000	1,000	900
GCS1215	1,200	1,500	900

サッシ運搬台車 (改良型)

- 車輪が天秤式ですから台車の運搬がとてもスムーズにできます。方向転換も思いのまま自由自在です。
- 主輪(固定キャスター)に当社特製のブレーキを装着してありますので台車が安全に停車できます。ブレーキ代は本体価格に含まれます。

品番	高さ	間口	奥行
SC1280	800	1,200	800

